



TEXAS DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES

DAVID L. LAKEY, M.D.
COMMISSIONER

P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347
1-888-963-7111
TTY: 1-800-735-2989
www.dshs.state.tx.us

May 23, 2014

RE: Required Immunizations for the 2014-2015 School Year

Dear Parents of Students in Texas Schools, Kindergarten through 12th Grade:

The purpose of this letter is to remind parents about the need for back-to-school immunizations and to provide immunization resource materials. Enclosed are the latest Texas vaccine requirements for Texas school children to answer any vaccine requirement questions: the 2014-2015 Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12.

Texas State law requires students attending school to be immunized against certain vaccine-preventable diseases. We want to remind you about the vaccines your child needs for school and to urge you to get your child vaccinated early. We encourage you to please get the shots before the end of summer vaccination rush and before school starts. Getting your child vaccinated protects your child's health and that of the community

Students should get vaccines from their doctor. Please make an appointment to get your child's vaccines as soon as possible. Please remember, students cannot go to school without the right documentation for the required vaccines or a valid medical or conscientious exemption.

Should you have any questions about the recommended vaccines, please consult your doctor. You can also visit the Department of State Health Services (DSHS) website at www.immunizetexas.com or call the Immunization Branch customer service number at (800) 252-9152. Thank you for keeping your child immunized and free from vaccine-preventable diseases. We wish you a rewarding and productive 2014-2015 school year!

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saroj Rai".

Saroj Rai, Ph.D.
Immunization Branch Manager

Enclosure

2014-2015 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K-12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, Sections 97.61 to 97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. [Click here for complete TAC language.](#)

The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38, Health & Safety, Subchapter A, General Provisions.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level				NOTES
	K-5th	6th	th	gth- 1ih	
Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap) ¹	5 doses or 4 doses		3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 5 years</i>	3 dose primary series and 1 Tdap/Td booster <i>within last 10 years</i>	For K- 6th grade: 5 doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; 1 dose must have been received on or after the 4th birthday. However, 4 doses meet the requirement if the 4th dose was received on or after the 4th birthday. For students aged 7 years and older, 3 doses meet the requirement if 1 dose was received on or after the 4th birthday. For 7th grade: 1 dose of Tdap is required if at least 5 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. For 8th-12th grade: 1 dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.
Polio ¹	4 doses or 3 doses				For K -12th grade: 4 doses of polio; 1 dose must be received on or after the 4th birthday. However, 3 doses meet the requirement if the 3'd dose was received on or after the 4th birthday.
Measles, Mumps, and Rubella ^{1,2} (MMR)	2 doses of MMR	2 doses of measles and 1 dose each of rubella and mumps vaccine			The 1 st dose of MMR must be received on or after the 1 st birthday. For K- 5th grade: 2 doses of MMR are required. For 6th-12th grade: 2 doses of a measles-containing vaccine, and 1 dose each of rubella and mumps vaccine is required.
Hepatitis B ²	3 doses				For students aged 11 - 15 years, 2 doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax®) was received. Dosage and type of vaccine must be clearly documented. Two (2) 10 mcg/1.0 ml doses of Recombivax:E. If Recombivax® is not the vaccine received, a 3-dose series is required.
Varicella ^{1,2,3}	2 doses	1 dose	2 doses		The 1 st dose of varicella must be received on or after the 1 st birthday. For K-5th and 7th-12th grade: 2 doses are required. For 6th grade: 1 dose is required. For any student who receives the 1 st dose on or after 13 years of age, 2 doses are required.
Meningococcal				1 dose	For 7th-12th grade: 1 dose required.
Hepatitis A ^{1,2}	2 doses				The 1 st dose of hepatitis A must be received on or after the 1 st birthday.

¹ Receipt of the dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.

² Serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella or serologic evidence of infection is acceptable in place of vaccine.

³ Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of student) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." This written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Exemptions

The law allows (a) physicians to write a statement stating that the vaccine(s) required would be medically harmful or injurious to the health and well-being of the child or household member, and (b) parents/guardians to choose an exemption from immunization requirements for reasons of conscience, including a religious belief. The law does not allow parents/guardians to elect an exemption simply because of inconvenience (for example, a record is lost or incomplete and it is too much trouble to go to a physician or clinic to correct the problem). Schools and child-care facilities should maintain an up-to-date list of students with exemptions, so they may be excluded in times of emergency or epidemic declared by the commissioner of public health.

Instructions for requesting the official exemption affidavit that must be signed by parents/guardians choosing the exemption for reasons of conscience, including a religious belief, can be found at www.ImmunizeTexas.com. Original Exemption Affidavit must be completed and submitted to the school or child-care facility.

For children claiming medical exemptions, a written statement by the physician must be submitted to the school or child-care facility.

Provisional Enrollment

All immunizations should be completed by the first date of attendance. The law requires that students be fully vaccinated against the specified diseases. A student may be enrolled provisionally if the student has an immunization record that indicates the student has received at least one dose of each specified age-appropriate vaccine required by this rule. To remain enrolled, the student must complete the required subsequent doses in each vaccine series on schedule and as rapidly as is medically feasible and provide acceptable evidence of vaccination to the school. A school nurse or school administrator shall review the immunization status of a provisionally enrolled student every 30 days to ensure continued compliance in completing the required doses of vaccination. If, at the end of the 30-day period, a student has not received a subsequent dose of vaccine, the student is not in compliance and the school shall exclude the student from school attendance until the required dose is administered.

Documentation

Since many types of personal immunization records are in use, any document will be acceptable provided a physician or public health personnel has validated it. The month, day, and year that the vaccination was received must be recorded on all school immunization records created or updated after September 1, 1991.





DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS

DAVID L. LAKEY, M.D.
DIRECTOR

P.O. Box 149347
Austin, Texas 78714-9347
1-888-963-7111
TTY (teletipo): 1-800-735-2989
www.dshs.state.tx.us

23 de mayo de 2014

RE: Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2014-2015

Estimados padres de estudiantes de las escuelas de Texas, de kinder al 12.º grado:

El propósito de esta carta es recordar a los padres de familia la necesidad de cumplir con las inmunizaciones de sus hijos para su regreso a la escuela y proporcionarles materiales sobre recursos para la inmunización. Anexo encontrarán los últimos requisitos en Texas para la vacunación de los niños en edad escolar de Texas, con el fin de dar respuesta a cualquier pregunta sobre los requisitos de vacunación: los Requisitos de vacunación mínimos estatales de 2014-2015 para estudiantes de kinder al 12o. grado.

La ley estatal de Texas exige que los estudiantes que asisten a la escuela se inmunicen contra ciertas enfermedades prevenibles con vacunas. Deseamos recordarles cuáles son las vacunas que sus hijos necesitan recibir para poder asistir a la escuela y pedirles encarecidamente que los vacunen a tiempo. Les animamos a que por favor lleven a sus hijos a vacunarse antes de las prisas del fin del verano y antes del inicio del año escolar. Al vacunar a su hijo, protege la salud de su hijo y la de toda la comunidad.

Los estudiantes deben recibir las vacunas de parte de su doctor. Por favor soliciten una cita con su doctor para que sus hijos reciban las vacunas lo antes posible. Recuerden por favor que ningún estudiante puede asistir a la escuela sin la documentación adecuada referente a las vacunas requeridas o, en su defecto, sin una exención válida por razones médicas o de conciencia.

Si tienen alguna pregunta sobre las vacunas recomendadas, por favor consulten a su doctor. También pueden visitar la página en español del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) en el sitio web www.ImmunizeTexas.com o llamar al número telefónico de servicio al cliente de la División de Inmunización: (800) 252-9152. Gracias por mantener a sus hijos inmunizados y libres de enfermedades prevenibles con vacunas. ¡Nuestros mejores deseos para que el año escolar 2014-2015 sea gratificante y productivo!

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Saroj Rai".

Saroj Rai, Ph.D.
Director de la División de Inmunización

Anexo

Requisitos de vacunación mínimos estatales de Texas de 2014-2015 para estudiantes de kinder-12.º grado

Este gráfico resume los requisitos de vacunación incorporados en el Código Administrativo de Texas (o TAC), título 25, Servicios de salud, Secciones 97.61 a 97.72. El gráfico no tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. [Haga clic aquí para obtener el texto completo del TAC.](#)

El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y Seguridad, subcapítulo A, Disposiciones Generales, concede la autoridad de establecer requisitos de inmunización al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (o DSHS).

REQUISITOS DE INMUNIZACION

Los estudiantes deben mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de entrar, asistir o ser transferidos a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Vea las notas y las notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por grado escolar				NOTAS
	Kinder- 5. ^o	6. ^o	7. ^o	8. ^o - 12. ^o	
Difteria, tetanos y pertusis (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap) ¹	5 dosis o 4 dosis		Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 5 años	Serie primaria de 3 dosis y 1 dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o Td en los últimos 10 años	Para el kinder- 6.º grado: 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tetanos y la pertusis; Debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis cumplen con el requisito si recibieron la 4.ª dosis en o después del 4.º cumpleaños. Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis cumplen con el requisito si recibieron 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Para el 7.º grado: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tetanos. Para los grados de 8.º - 12.º: Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado 10 años
Polio ¹	4 dosis o 3 dosis				Para el kinder- 12.º grado: 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 3 dosis cumplen con el requisito si la 3.ª dosis del 4.
Sarampión, paperas y rubeola (MMR) ^{1,2}	2 dosis MMR	2 dosis de una vacuna que contenga sarampión, una dosis de la vacuna contra la rubeola y una dosis de la vacuna contra las paperas.			La 1.ª dosis de la vacuna MMR debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Para el kinder- 5.º grado: Se requieren 2 dosis de la vacuna MMR. Para los grados de 6.º - 12.º: Se requieren 2 dosis de una vacuna que contenga sarampión, una dosis de la vacuna contra la rubeola y una dosis de la vacuna contra las paperas.
Hepatitis B ²	3 dosis				Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Deben documentarse claramente la dosis y el tipo de vacuna. Dos (2) dosis de 10 mcg/1.0 ml de Recombivax®. Si la vacuna que se recibió no es Recombivax®, se requiere una serie de 3 dosis.
Varicela ^{1,2,3}	2 dosis	1 dosis	2 dosis		La 1.ª dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Para los grados de kinder- 5.º y de 7.º - 12.º: Se requieren 2 dosis. Para el 6.º grado: Se requiere 1 dosis. Para todos los estudiantes que reciban la 1.ª dosis al cumplir 13 años de edad o después, se requieren 2 dosis.
Meningocócica			1 dosis		
Hepatitis A ^{1,2}	2 dosis				La 1.ª dosis de hepatitis A debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.

¹ Recibir la dosis hasta (e inclusive) 4 días antes del cumpleaños satisfic el requisito de inmunización para entrar a la escuela.

² La confirmación serológica de la inmunidad al sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela o la evidencia serológica de infección son aceptables en lugar de la vacuna.

³ La enfermedad previa puede documentarse con una declaración escrita de un médico, una enfermera escolar o el padre o tutor del niño que diga algo como: "Esto es para verificar que (nombre del estudiante) tuvo varicela el (fecha) o por esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela". Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.

Exenciones

La ley permite que (a) los médicos redacten una declaración en la que expongan que la vacuna o vacunas requeridas serían médicamente dañinas o perjudiciales para la salud y el bienestar del niño o de una persona que vive en la casa y que (b) los padres o tutores elijan una exención de los requisitos de inmunización por razones de conciencia, incluso creencias religiosas. La ley no permite que los padres o tutores elijan una exención simplemente por inconveniencia (por ejemplo, si se pierde un registro o este está incompleto y sería mucha molestia ir con un médico o clínica para corregir el problema). Las escuelas y las guarderías deben mantener una lista actualizada de los estudiantes con exenciones, de forma que se les pueda excluir durante emergencias o epidemias declaradas por el director de salud pública.

Encontrará instrucciones para solicitar la declaración jurada de exención oficial que debe ser firmada por los padres o tutores que elijan la exención por razones de conciencia, incluso creencias religiosas, en www.immunizeTexas.com. La declaración jurada de exención original debe rellenarse y presentarse a la escuela o guardería.

En el caso de los niños que soliciten exenciones médicas, deben presentar una declaración escrita del médico a la escuela o guardería.

Inscripción provisional

Todas las inmunizaciones se deben finalizar antes de la primera fecha de asistencia. La ley exige que los estudiantes estén completamente vacunados contra las enfermedades señaladas. Un estudiante se puede inscribir provisionalmente si el estudiante cuenta con registro de inmunización que indique que el estudiante ha recibido al menos una dosis de cada vacuna apropiada para la edad específica que esta regla exige. Para seguir inscrito, el estudiante debe completar las dosis posteriores requeridas de cada serie de vacunas conforme al calendario y tan rápidamente como sea médicamente posible y proveer comprobante suficiente de la vacunación a la escuela. Una enfermera escolar o un administrador escolar revisará el estado de inmunización de un estudiante inscrito provisionalmente cada 30 días para garantizar el cumplimiento ininterrumpido en la finalización de las dosis de vacunas requeridas. Si, al final del periodo de 30 días, un estudiante no ha recibido una dosis posterior de la vacuna, el estudiante no está cumpliendo y la escuela excluirá al estudiante para que no asista a la escuela hasta que se administre la dosis requerida.

Documentación

Dado que se usan muchos tipos de registros de inmunización personales, cualquier documento es aceptable si un médico o el personal de salud pública lo ha validado. Debe registrarse el mes, día y año en que se recibió la vacuna en todos los registros de inmunización escolares creados o actualizados después del 1 de septiembre de 1991.

